


ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΑ Ο.Ε




ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ


www.gbros.gr




CP 40




CP 70




CP 91




CP 95



CP 160



CP 200



Inverter PLASMA για κοπή όλων των μετάλλων

230 V



Art. 296

400 V



Art. 355

400 V



Art. 357

ΚΩΔΙΚΟΣ	Art. 296	Art. 355	Art. 357
ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ	25A 35%	60A 60%	100A 50%
ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	5A ÷ 25A	20A ÷ 60A	20A ÷ 100A
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ	6÷10 mm (12)	15 / 22 mm (28)	25 / 30 mm (35)
ΒΑΡΟΣ	13 kg	26 kg	34 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	150x357x382	286x515x406	297x504x558

PLASMA PROF 400V για κοπή όλων των μετάλλων



Art. 947



Art. 965



Art. 961



Art. 946



Art. 952

ΚΩΔΙΚΟΣ	Art. 947	Art. 965	Art. 961	Art. 946	Art. 952
ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ	80A 35%	50A 40%	35A 30%	120A 60%	160A 40%
ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	20A ÷ 80A	50A	35A	20A ÷ 120A	20A ÷ 160A
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ	20-25 mm (30)	12-15 mm (20)	8-10 mm (12)	35 mm	40 mm
ΒΑΡΟΣ	85 kg	63,5 kg	46 kg	120 kg	144 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	514x560x772	514x560x772	449x388x635	450x775x875	450x775x875




Art. 494

BRAVO COMBI MIG
 με μικρή κουλούρα σύρματος
5kg D200
230 V, 155A
 Σύρμα 0,6 - 0,8 mm
 0,9 χωρίς αέριο



MAXY



BRAVO MIG

Ηλεκτροσυγκόλληση σύρματος για συγκόλληση σιδήρου-inox-αλουμινίου



Art. 593.11

Art. 591.11

Art. 575.11

Art. 574.11

ΚΩΔΙΚΟΣ	Art. 593.11	Art. 591.11	Art. 575.11	Art. 574.11
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	400V	400V	400V	230V
ΡΕΥΜΑ ΙΣΧΥΟΣ	9,0 KW	5,2 KW	4,5 KW	4,4 KW
ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ	250 A 40%	200 A 40%	170 A 35%	150 A 20%
ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	25A ÷ 300A	15A ÷ 250A	15A ÷ 220A	25A ÷ 200A
ΣΚΑΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	2 x 6	2 x 6	1 x 7	1 x 7
ΣΥΡΜΑ ΣΥΓΚ/ΣΗΣ	0,6/0,8/1 (1,2)	0,6/0,8/1 (1,2)	0,6/0,8/(1)	0,6/0,8/(1)
ΒΑΡΟΣ	80 kg	76 kg	53,5 kg	51 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	542x915x795	542x915x795	515x820x660	515x820x660

BRAVO MIG SYNERGIC

Ηλεκτροσυγκόλληση σύρματος με προγράμματα για συγκόλληση σιδήρου-inox-αλουμινίου

Μοτέρ 4R
Art 581-597



Art. 581



Art. 597

Art. 597
400V
18,5 KW
400 A 40%
40A ÷ 450A
4 x 8
0,8/1/1,2/(1,6)
138 kg
615x975x900



Ψυγείο
Art 1680



TB 511



TB 400



Τσιμπίδα Pull 2003



TB 360



Μοτέρ 2R
Art 572-3-7-9



Art. 572



Art. 573



Art. 577



Art. 579

ΚΩΔΙΚΟΣ	Art. 572	Art. 573	Art. 577	Art. 579	Art. 581
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230V	400V	400V	400V	400V
ΡΕΥΜΑ ΙΣΧΥΟΣ	4,4 KW	4,5 KW	5,2 KW	9,0 KW	12 KW
ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ	150 A 20%	170 A 35%	200 A 40%	250 A 40%	330 A 40%
ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	25A ÷ 200A	15A ÷ 220A	15A ÷ 250A	25A ÷ 300A	38A ÷ 380A
ΣΚΑΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	1 x 7	1 x 7	2 x 6	2 x 6	2 x 8
ΣΥΡΜΑ ΣΥΓΚ/ΣΗΣ	0,6/0,8	0,6/0,8	0,6/0,8/1	0,8/1/1,2	0,8/1/1,2
ΒΑΡΟΣ	51 kg	53,5 kg	76 kg	80 kg	90 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	515x820x660	515x820x660	542x915x795	542x915x795	542x915x795

MIG WELD 263S

2 ράουλα και
5 μέτρα προέκταση

Art. 543

400V

9 KW

250A 40%

25A ÷ 300A

2 x 6

0,6/0,8/1/(1,2)

95 kg

405x940x1160




Art. 615

Art. 613

BRAVO SYNERGIC MIG Ηλεκτροσυγκόλληση σύρματος για συγκόλληση σιδήρου-inox-αλουμινίου



Προέκταση καλωδίων
5 ή 10 μέτρα




Τροφοδότης
σύρματος
2 ή 4 ράουλα



Art 1680
Ψυγείο
για υδρόψυκτη
τσιμπίδα



Καλώδιο γείωσης
95 mm



TB 511



Art. 619

Art. 617



TB 360



TB 400



ΚΩΔΙΚΟΣ	Art. 613	Art. 615	Art. 617	Art. 619
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	400V	400V	400V	400V
ΡΕΥΜΑ ΙΣΧΥΟΣ	12 KW	15 KW	16 KW	22 KW
ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ	330A 40%	400A 40%	420A 50%	500A 50%
ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	38A ÷ 380A	40A ÷ 450A	40A ÷ 470A	40A ÷ 550A
ΣΚΑΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	2 x 8	4 x 8	4 x 8	4 x 8
ΣΥΡΜΑ ΣΥΓΚ/ΣΗΣ	0,6/0,8/1/1,2	0,8/1/1,2 (1,6)	0,8/1/1,2/1,6	0,8/1/1,2/1,6
ΒΑΡΟΣ	85 kg	118 kg	138 kg	155 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	615x975x900	615x975x900	640x975x900	640x975x900

SOUND INVERTER MIG PULSE



Art. 282



Art. 294




Art. 286



Art. 289



4 ράουλα



Pulse



Art. 287

ΚΩΔΙΚΟΣ	Art. 282	Art. 286	Art. 294	Art. 287	Art. 289
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230V	230V	400V	400V	400V
ΡΕΥΜΑ ΙΣΧΥΟΣ	5,5 KW	5,5 KW	10,5 KW	12 KW	20 KW
ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ	200A 35%	200A 35%	320A 40%	380A 40%	500A 40%
ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	15A ÷ 200A	15A ÷ 200A	5A ÷ 320A	5A ÷ 380A	5A ÷ 500A
ΣΚΑΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC
ΣΥΡΜΑ ΣΥΓΚ/ΣΗΣ	0,6/0,8/1	0,6/0,8/1/	0,8/1/1,2	0,8/1/1,2	1/1,2/1,6/2,4
ΒΑΡΟΣ	75 kg	20 kg	80 kg	99 kg	113 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	588x952x990	260x458x471	590x1090x960	705x1060x1380	705x1060x1380

INVERTER SOUND TIG AC - DC

Για συγκόλληση όλων
των μετάλλων

Art. 346



230 V



SET

MAXY



Art. 345

Art. 1341

Art. 1656

PULSE

SYNERGIC



Art. 351

Art. 352

400 V



Art. 353.60



Art. 187



Art. 193

ΚΩΔΙΚΟΣ	Art. 345	Art. 346	Art. 351	Art. 352	Art. 353.60
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230V	230V	400V	400V	400V
ΡΕΥΜΑ ΙΣΧΥΟΣ	3,9 KW	4,7 KW	4,8 KW	7,5 KW	12,5 KW
ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ	150A 30%	200A 30%	260A 40%	330A 40%	450A 60%
ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	5A ÷ 150A	5A ÷ 200A	5A ÷ 260A	5A ÷ 330A	5A ÷ 450A
ΣΚΑΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC
ΒΑΡΟΣ	16,5 kg	16,5 kg	65 kg	93 kg	136 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	172x390x340	207x437x411	705x1060x975	705x1060x975	706x1060x115

INVERTER POWER TIG DC HF



Art. 1432



TB SR 26 UP/DOWN



TB SR 18 W



TB SR 26



TB SR 17



Art. 339

400 V



Art. 341

230 V

PULSE



Art. 271



Art. 272



Art. 277

ΚΩΔΙΚΟΣ	Art. 339	Art. 341	Art. 271	Art. 272	Art. 277
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	400V	400V	230V	230V	230V
ΡΕΥΜΑ ΙΣΧΥΟΣ	4,5 KW	6,9 KW	3,3 KW	3,9 KW	4,2 KW
ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ	230A 40%	320A 40%	150A 40%	160A 40%	190A 35%
ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	5A ÷ 230A	5A ÷ 320A	5A ÷ 150A	5A ÷ 160A	5A ÷ 190A
ΣΚΑΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC
ΒΑΡΟΣ	16 kg	79,5 kg	9,5 kg	10,5 kg	11,7 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	207x437x411	705x1060x975	172x390x340	176x370x402	176x370x402

POWER ROD MMA INVERTER DC ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ & TIG (LIFT)



Art. 251

230 V




Art. 253



TIG SR 17 V 4M



SET 16MM - 25MM
5 + 3 ΜΕΤΡΑ



Art. 330

400 V



Art. 333

ΚΩΔΙΚΟΣ	Art. 251	Art. 253	Art. 330	Art. 333
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	230V	230V	400V	400V
ΡΕΥΜΑ ΙΣΧΥΟΣ	4,3 KW	4,6 KW	6 KW	10,9 KW
ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ	130A 25%	150A 35%	230A 35%	350A 35%
ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	10A ÷ 130A	5A ÷ 150A	10A ÷ 230A	10A ÷ 350A
ΣΚΑΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC	ELECTRONIC
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ	2 ÷ 3,2	2 ÷ 4	2 ÷ 4	2 ÷ 6
ΒΑΡΟΣ	4,5 kg	7,9 kg	15,7 kg	26,3 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	160x302x292	172x370x340	207x437x411	297x463x588

TRI STAR MIG 1635/M

INVERTER DC - TIG & DC - MMA

Για συγκόλληση inox - αλουμινίου - σιδήρου

230 V



TIG 1277



SET MMA



MIG 3 μέτρα

Art. 283.11
MIG / TIG / MMA
5 KW / 3,9 KW / 4,8 KW
160A 35% / 160A 35% / 130A 45%
15A ÷ 160A / 5A ÷ 160A / 10A ÷ 130A
ELECTRONIC
ΣΥΡΜΑ 0,6/0,8/1
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ 2 ÷ 3,25
12,5 kg
207x437x411



Σιδήρου



Αλουμινίου



Inox



Flux
Χωρίς αέριο



ROD WELD 507 CELL

ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ DC

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ & ARCAIR

400 V

Art. 1759
25 KW
450A 35%
65A ÷ 450A
VOLAN
2 ÷ 8
130 kg
627x1130x700





TBI 150
M 10X1
19
TBI ARO 150S
Βιδωτό προστόμιο
19

1 2 3 4 7 6 9 10 21 14 20

TBI 140
M 8X1
19

TBi 140	3M - 4M
Αερόψυκτη	160A 60% CO2 140A 60% MIX gas
Σύρμα	0,6 - 0,8 mm

TBi 150	3M - 4M - 5M
Αερόψυκτη	180A 60% CO2 150A 60% MIX gas
Σύρμα	0,6 - 0,8 - 1,0 mm

TBI ARO 250S
Βιδωτό προστόμιο
19

1 2 3 4 5 6 9 10 19 20

TBi 250	3M - 4M - 5M - 6M
Αερόψυκτη	230A 60% CO2 200A 60% MIX gas
Σύρμα	0,8 - 1,0 - 1,2 mm

TBI 240

1 2 3 4 7 6 15 18 11 19

TBi 240	3M - 4M - 5M - 6M
Αερόψυκτη	265A 60% CO2 235A 60% MIX gas
Σύρμα	0,8 - 1,0 - 1,2 mm



TBi 360	3M - 4M - 5M - 6M
Αερόψυκτη	350A 60% CO2
	335A 60% MIX gas
Σύρμα	0,8 - 1,0 - 1,2 mm

DIRECT & 45°
TB 360 AUTO

AUTO ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 3 ΜΕΤΡΑ

45°
TB 511 AUTO

DIRECT

TBi 511	3M - 4M - 5M
Υδρόψυκτη	500A 100% CO2
	450A 100% MIX gas
Σύρμα	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. Προστόμιο κωνικό | 8. Μπεκ M8 - L 30 Φ 0,8 έως 2,8 | 15. Διανομέας αερίου Standar |
| 2. Προστόμιο πολύ κωνικό | 9. Ελατήριο TB 150 - 250 | 16. Διανομέας αερίου Black |
| 3. Προστόμιο κυλινδρικό | 10. Βάση μπεκ M6 διανομέας | 17. Διανομέας αερίου Ceramic |
| 4. Προστόμιο πόντας | 11. Βάση μπεκ M6 TB 240 - 360 | 18. Διανομέας αερίου Gumi Red |
| 5. Μπεκ M6 - L28 Φ 0,8 έως 1,6 | 12. Βάση μπεκ M8 TB 360 | 19. Λαιμός (Ράμφος) |
| 6. Μπεκ M6 NIKEL - L 25 - L 28 | 13. Βάση μπεκ M8 TB 511 - 7G | 20. Πλαστικό στήριξης Body |
| 7. Μπεκ M6 - L25 Φ 0,6 έως 1,2 | 14. Μονωτικό TB 150 | 21. Μπρούντζος στήριξης Body |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ MIG



ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ MIG 3-4-5-6 ΜΕΤΡΑ

TB 7G
Βιδωτό προστόμιο

TBi 7G	3M - 4M - 5M
Αερόψυκτη	380A 60% CO2
	345A 60% MIX gas
Σύρμα	0,8 - 1,0 - 1,2 mm
TBi 7W	3M - 4M - 5M
Υδρόψυκτη	550A 100% CO2

TB 380

TBi 380	3M - 4M - 5M
Αερόψυκτη	380A 60% CO2
	360A 60% MIX gas
Σύρμα	1,0 - 1,2 - 1,6 mm

TB 400

TBi 400	3M - 4M
Αερόψυκτη	380A 60% CO2
	360A 60% MIX gas
Σύρμα	1,0 - 1,2 - 1,6 mm

TB 600

TBi 600	3M
Αερόψυκτη	500A 60% CO2
	400A 60% MIX gas
Σύρμα	1,6 - 2,4 - 2,8 mm


TB 600 - TB 8G - 8W

TB 8G

TB 8W

TBi 8G	3M
Αερόψυκτη	485A 60% CO2
Σύρμα	1,6 - 2,4 - 2,8 mm
TBi 8W	3M
Υδρόψυκτη	550A 100% CO2
Σύρμα	1,6 - 2,4 - 2,8 - 3,2 mm


1. Προστόμιο κωνικό	23. Βάση μπεκ M8 TB 380	16. Διανομέας αερίου Black TB 400
8. Μπεκ M8 - L 30 Φ 0,8 έως 2,8	25. Βάση μπεκ M8 TB 400	24. Διανομέας αερίου TB 600
22. Μπεκ M10 - L 35 Φ 1,6 έως 3,2	26. Βάση μπεκ M10 TB 600	28. Μονωτικό 7G - 380 - 511 / 8G - 8W
13. Βάση μπεκ M8 TB 511 - 7G	27. Βάση μπεκ M8 - M10 8G 8W	19. Λαιμός (Ράμφος)



- 1. Χειρολαβή πλήρες με διακόπτη TB 2000
- 2. Διακόπτης σκανδάλη TB 2000
- 3. Σπирάλ λευκό για σύρμα Φ 0,6-0,8 mm
- 4/9. Σπирάλ & Τεφλόν μπλε για σύρμα Φ 0,8-1,0 mm
- 5/10. Σπирάλ & Τεφλόν κόκκινο για σύρμα Φ 1,0-1,2 mm


- 6/8. Σπирάλ & Τεφλόν κίτρινο για σύρμα Φ 1,2-1,6 mm
- 7. Σπирάλ υδρόψυκτης για σύρμα Φ 1,0-1,2-1,6-2,4 mm

Σπирάλ & Τεφλόν σε 3,40 - 4,40 - 5,40 - 6,40 μέτρα



- 11. Πλαστικό στήριξης καλωδίου Φ 50-70
- 12. Καλώδια Φ 16-25-50-70 πλήρη σε 3,4,5,6 μέτρα
- 13. Ελατήριο στήριξης καλωδίου
- 14. Πλαστικά τελικής ένωσης EURO
- 15. Παξιμάδι τελικής ένωσης EURO
- 16. Λάστιχο μπλε νερού Φ 5 x 1,5 mm

- 17. Λάστιχο μαύρο αερίου Φ 5 x 1,5 mm
- 18. Αγωγός - καλώδιο TB 511 σε 3,4,5 μέτρα
- 19. Αγωγός για σπирάλ TB 511 σε 3,4,5 μέτρα
- 20. Σφιγκτήρας Φ 7,5-8,7-9,5-10-10,5-11,5 mm
- 21. Πλαστικά τελικής ένωσης TB 511 με ελατήριο
- 22. Προστατευτικό καλωδίου σε Φ 16-20-25-28 mm



- 23. Τελική ένωση τσιμπίδας Migatronik - CEBORA
- 24. Τελική ένωση τσιμπίδας Direct M12x1 telwin 893
- 25. Τελική ένωση τσιμπίδας Max mig telwin
- 26. Τελική ένωση τσιμπίδας Master mig telwin

- 27. Τελική ένωση τσιμπίδας Cloos
- 28. Τελική ένωση τσιμπίδας EURO υδρόψυκτη
- 29. Τελική ένωση τσιμπίδας EURO αερόψυκτη
- 30. Παξιμάδι M 10x1 τελικής EURO

ΑΚΙΔΕΣ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΓ ΙΝΟΧ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



ΑΚΙΔΕΣ ΤΙΓ WT20 - ΚΟΚΚΙΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ	Φ	ΜΗΚΟΣ
20.400P216150	DC	1.6	150
20.400P220150	DC	2.0	150
20.400P224150	DC	2.4	150
20.400P232150	DC	3.2	150

ΑΚΙΔΕΣ ΤΙΓ WP - ΠΡΑΣΙΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ	Φ	ΜΗΚΟΣ
20.400P016150	AC	1.6	150
20.400P020150	AC	2.0	150
20.400P024150	AC	2.4	150
20.400P032150	AC	3.2	150
20.400P040150	AC	4.0	150

ΑΚΙΔΕΣ ΤΙΓ PLUS - ΧΡΥΣΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ	Φ	ΜΗΚΟΣ
20.400P916150	DC/AC	1.6	150
20.400P924150	DC/AC	2.4	150
20.400P932150	DC/AC	3.2	150




ΤΖΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΛΕΚΤΡΟ GERMANY

ΤΖΑΜΙΑ FW 1 DIN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
27.001.0000	9x11	ΛΕΥΚΑ
27.001.0009	9x11	09
27.001.0010	9x11	10
27.001.0011	9x11	11
27.001.0012	9x11	12
27.001.0013	9x11	13
27.001.0014	9x11	14
27.011.0000	5x105	ΛΕΥΚΑ
27.011.0011	5x105	11
27.020.0000	Φ 50	ΛΕΥΚΑ
27.020.0004	Φ 50	4
27.020.0005	Φ 50	5
27.020.0010	Φ 50	10

SGG AULEKTRO®
FOR THE SAKE OF YOUR EYES






Ουρά κοντή (τάπα)



Ουρά μακρυά

50 mm



Σφιγκτήρας Φ 1,6-2,0-2,4-3,2-4,0

47 mm



Κορμός Φ 1,6-2,4-3,2-4,0

47 mm



Κεραμικό Φ 6,5-8-9,5-11-12,5-16

29,3 mm



Σφιγκτήρας STUBBY Φ 1,6-2,4

24,5 mm




Κορμός STUBBY Φ 1,6-2,4

30 mm



Κεραμικό STUBBY Φ 6,5-8,0-9,5-11,0

48,5 mm



Κορμός - Φίλτρο Φ 2,4-3,2

42 mm



Κεραμικό SR400 Φ 6,5-8,0-9,5-11,0-12,5

19,5 mm



Κορμός SR400 Φ 1,6-2,4-3,2-4,0

76 mm

424




Αερόψυκτες Τσιμπίδες SR17(FX) - SR17V(FX)
140 ΑΜΠΕΡ 60% DC - ΑΚΙΔΑ Φ 1,6 - 2,4




SR 17



G 1/4"



SR 17V



TSB 1025
G1/4"



SR 17

3/8"-24G



SR 17V

3/8"-24G




SR 17Flex

3/8"-24G


Αερόψυκτες Τσιμπίδες SR26(FX) - SR26V(FX)
240 ΑΜΠΕΡ 60% DC - ΑΚΙΔΑ Φ 1,6 - 2,4




SR 26



TSB 3550
G1/4"



SR 26V




SR 26

5/8"-18G



SR 26V

5/8"-18G




SR 26Flex

5/8"-18G

Υδρόψυκτες Τσιμπίδες SR18
320 ΑΜΠΕΡ 100% DC - ΑΚΙΔΑ Φ 1,6 - 4.0



SR 18



G 3/8"
M 12x1
G 3/8"



SR 18

AUTO 300 3/8"-24G AP.



TSB 3550
G 1/4" GAS



Υδρόψυκτες Τσιμπίδες SR400
450 ΑΜΠΕΡ 100% DC - ΑΚΙΔΑ Φ 1,6 - 4.0



SR 400



SR 400



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ RED

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
63.800.0001	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ



ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΗΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15.002.0400	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ



ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΑΣΤΗΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15.005.0660	MIG - MMA
63.800.0088	ΓΙΑ TIG
15.006.0720	ΜΕ ΦΟΔΡΑ ΤΒ



ΠΟΔΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΗΛΕΚΤ/ΚΟΛΛΗΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15.010.2000	ΑΠΛΗ
15.010.3000	ΑΠΛΗ XXL
15.011.4000	ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ



SPRAY MIG TBI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20.392P000071	ΑΝΤΙΠΙΤΣΙΛΙΣΤΙΚΟ



ΠΑΣΤΑ MIG TBI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20.392P000101	ΑΝΤΙΠΙΤΣΙΛΙΣΤΙΚΗ



ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΝΟΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30.001.0001	PELOX TS - K2000
30.001.0002	PELOX TS - EXTRA GEL



ΜΑΝΙΚΙΑ - ΓΚΕΤΕΣ - ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15.014.0014	ΜΑΝΙΚΙΑ ΤΕΜ
15.0013.0587	ΓΚΕΤΕΣ ΖΕΥΓΟΣ
15.015.1760	ΚΟΥΚΟΥΛΑ

**ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΟΚΑΛΙΝΗ 301 S****ΚΩΔΙΚΟΣ****ΜΕΓΕΘΟΣ**

19.072.0911

245x400x100 mm

**ΜΑΣΚΑ AUTO FOCUS FIX****ΚΩΔΙΚΟΣ****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

20.714P101015

DIN 11

**ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΣ FIBER 601 HP****ΚΩΔΙΚΟΣ****ΜΕΓΕΘΟΣ**

19.071.0911

230x380x80 mm

**ΜΑΣΚΑ AUTO FOCUS CV****ΚΩΔΙΚΟΣ****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

20.714P101014

DIN 9-13

**ΜΑΣΚΑ AUTO OPTREL GALAXY****ΚΩΔΙΚΟΣ****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

19.080.1913

DIN 9-13

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΤΖΑΜΙΑ AUTO**ΚΩΔΙΚΟΣ****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

19.081.0010

OPTREL 86x110

19.081.0011

GALAXY 114x133

19.081.0108

OPTREL 51x108

20.714P002069

FOCUS 90x110

20.714P002070

TB 100x120

27.714P102076

TB 51x108

20.714P002048

SWEAT BAND


20.714P002050

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΑΣ



ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	AMPER	%
22.021.0001	PR1	260	35
22.021.0002	PR2	350	35
22.021.0003	PR3	520	35



ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚ/ΣΗΣ SIMPLEX


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	AMPER
22.0010016	16 mm	175
22.001.0025	25 mm	230
22.001.0035	35 mm	290
22.001.0050	50 mm	365
22.001.0070	70 mm	460
22.001.0095	95 mm	560

ICEM



ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΣ MM1010

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
22.011.0001	240x385x98



ΜΑΣΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΚΛΑΠΕΤΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
22.011.0003	204x335x173



ΜΑΣΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ MC1010

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
22.012.0002	204x335x173
22.011.0010	ΣΤΗΡΙΓΜΑ Η.Γ



ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΑΤΛΑΣ 4

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
19.061.0250	No 4	Φ 2.5-4 mm




ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ URANIA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
19.064.0200	No 3	Φ 2-3.2 mm



ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ SUPERIOR 4 & 6

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
19.062.0250	No 4	Φ 2.5-4 mm
19.062.0400	No 6	Φ 4-6.3 mm



ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ URANIA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
19.064.0250	No 4	Φ 2.5-4 mm
19.064.0300	No 5	Φ 3.2-5 mm
19.064.0400	No 6	Φ 4-6.3 mm



ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ SOLARE 4 & 5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
19.066.0250	No 4	Φ 2.5-4 mm
19.066.0300	No 5	Φ 3.2-5 mm



ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ TIGER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
19.065.0200	No 3	Φ 2.5-3.2 mm
19.065.0300	No 5	Φ 3.2-5 mm
19.065.0400	No 6	Φ 4-6.3 mm



ΓΥΑΛΙΑ ΤΟΡΝΟΥΥ - ΤΡΟΧΟΥ SPARTA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
19.000.0001	ΤΖΑΜΙΑ ΛΕΥΚΑ



ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΚΛΑΠΕΤΟ MONTREAL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
19.006.0005	ΤΖΑΜΙΑ Νο 5/ΛΕΥΚΑ



ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ SPARTA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
19.001.0005	ΤΖΑΜΙΑ Νο 5
19.001.0010	ΤΖΑΜΙΑ Νο 10



ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΚΛΑΠΕΤΟ EURO FLIP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
19.007.0006	ΤΖΑΜΙΑ Νο 5/ΛΕΥΚΑ



ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ADLER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
19.002.0005	ΤΖΑΜΙΑ Νο 5



ΓΥΑΛΙΑ ΤΟΡΝΟΥΥ- ΤΡΟΧΟΥ PANAVISION

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
19.008.0001	ANTI-MIST



ΓΥΑΛΙΑ ΤΟΡΝΟΥ- ΤΡΟΧΟΥ EURO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
19.003.0001	ΤΖΑΜΙΑ ΛΕΥΚΑ



ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ EURO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
19.004.0005	ΤΖΑΜΙΑ Νο 5
19.004.0010	ΤΖΑΜΙΑ Νο 10




ΓΥΑΛΙΑ ΤΟΡΝΟΥ - ΤΡΟΧΟΥ 317N

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
19.005.0001	ΛΕΥΚΑ




ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
19.005.0004	ΠΡΑΣΙΝΑ



ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ ANTARES

ΚΩΔΙΚΟΣ	AMPER
19.027.0300	400A/35%



ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ SIRIO 5

ΚΩΔΙΚΟΣ	AMPER
19.028.0500	600A/35%



ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ DELTA 6

ΚΩΔΙΚΟΣ	AMPER
19.029.0500	600A/35%



ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ OK 1

ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ NEVADA 2

ΚΩΔΙΚΟΣ

AMBER

ΚΩΔΙΚΟΣ

AMBER

19.021.0200

250 A/35%

19.024.0200

250 A/35%



ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ OK 4

ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ NEVADA 3

ΚΩΔΙΚΟΣ

AMBER

ΚΩΔΙΚΟΣ

AMBER

119.021.0400

500 A/35%

19.024.0300

400 A/35%



ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ OK 6

ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ NEVADA 5

ΚΩΔΙΚΟΣ

AMBER

ΚΩΔΙΚΟΣ

AMBER

19.021.0500

600 A/35%

19.024.0400

500 A/35%



ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ LEM 1

ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ BRONZE 5

ΚΩΔΙΚΟΣ

AMBER

ΚΩΔΙΚΟΣ

AMBER

19.020.0150


RED/200 A/35%

19.025.0500

500 A/35%

19.020.1150

BLACK/200 A/35%



ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Φ	AMBER	Φ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
20.711P001005	9mm	200	16-25mm
20.711P001105	13mm	300	35-50mm
20.711P001205	13mm	400	50-70mm
20.711P001305	13mm	500	70-95mm




ΘΗΛΥΚΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Φ	AMBER	Φ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
20.711P001003	9mm	200	16-25mm
20.711P001103	13mm	300	35-50mm
20.711P001203	13mm	400	50-70mm
20.711P001303	13mm	500	70-95mm



ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΚΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Φ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
39.001.0016	16 mm
39.001.0025	25 mm
39.001.0035	35 mm
39.001.0050	50 mm
39.001.0070	70 mm



ΘΗΛΥΚΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Φ	AMBER	Φ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
20.711P001004	9mm	200	16-25mm
20.711P001104	13mm	300	35-50-70mm
20.711P001204	13mm	400	50-70-95mm



ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Φ	AMBER	Φ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
20.711P001106	13mm	300	35-50-70mm
20.711P001206	13mm	400	50-70-95mm



ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ SACIT


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Φ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
19.051.0016	A/16	16 mm
19.051.0025	A/25	25 mm
19.051.0035	A/35	35 mm
19.051.0050	A/50	50 mm
19.051.0080	A/75	95 mm



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ CO2 - ARGON MAXY 2R



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΟΧΥΓΕΝ MAXY 2R



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΣΕΤΥΛΕΝΕ MAXY 2R



ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ



ΣΑΛΙΜΟΣ ΚΟΠΗΣ Α.Μ



ΣΑΛΙΜΟΣ ΚΟΠΗΣ LOREN



ΣΑΛΙΜΟΣ ΚΟΠΗΣ SAF



ΜΠΕΚ ΚΟΠΗΣ ΣΑΛΙΜΟΥ



ΣΑΛΙΜΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ & 4 ΜΠΕΚ




ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΛΑΣΤΙΧΑ Φ 6-8 mm




ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΚΟΠΗΣ ARCAIR K4000 - 1000A



**ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΟΠΗΣ ARCAIR
Φ 5-6.4-8-10 mm**


Σύρματα MIG και βέργες TIG Σιδήρου - Inox - Αλουμινίου και κράματα αυτών Ιταλίας



ΣΥΡΜΑ SG2 DIN 8559 SPECIAL
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ 0,8 - 1,0 - 1,2
ΚΟΥΛΟΥΡΑ D 300 15 KG

ΣΥΡΜΑ SG2 DIN 8559
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ 0,6 - 0,8 - 1,0
ΚΟΥΛΟΥΡΑ D 200 5 KG

ΣΥΡΜΑ Φ 0,9
FLUX ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΙΟ



INOX - ER 308 LSi
INOX - ER 316 LSi

AL.Si.5 - ER 4043
AL.Mg.5 - ER 5356
AL.Mg.4.5.Mn - ER 5183

ΣΥΡΜΑΤΑ MIG INOX
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ 0,8 - 1,0 - 1,2
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 15 KG & 5 KG

ΣΥΡΜΑΤΑ MIG ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ 0,8 - 1,0 - 1,2
ΚΟΥΛΟΥΡΑ 7 KG & 2 KG

ΒΕΡΓΕΣ TIG INOX ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ 1,0 - 1,2 - 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 - 4



ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ
(κοινά, βασικά, ανοξειδωτα,
αλουμινίου, μαγγανίου κ.λ.π.)



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Φ ΔΙΣΚΟΥ (mm)
26.001.0115	115x2.5
26.002.0125	125x2.5
26.003.0180	180x2.5
26.004.0230	230x2.5

ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Φ ΔΙΣΚΟΥ (mm)
26.001.0115	115x6.5
26.012.0125	125x6.5
26.013.0180	180x6.5 A24R
26.013.0181	180x6.5 A24N
26.013.0182	180x6.5 A24S
26.013.0185	180x8.0 A24S
26.014.0230	230x6.5



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Φ ΔΙΣΚΟΥ (mm)
26.021.0115	115x1.0
26.023.0125	125x1.0
26.024.0125	125x1.2
26.026.0180	180x1.8
26.028.0230	230x2.0

ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΙΝΟΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Φ ΔΙΣΚΟΥ (mm)
26.031.0115	115x6.5
26.032.0125	125x6.5
26.033.0180	180x6.5



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Φ ΔΙΣΚΟΥ (mm)
26.035.0115	115x1.6 mm
26.036.0180	180x2.0 mm


ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Φ ΔΙΣΚΟΥ (mm)
26.041.0115	115x6.5 mm
26.043.0180	180x6.5 mm

codaflex italia




ΔΙΣΚΟΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ZIRCONIUM ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΙΝΟΧ & ΣΙΔΗΡΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
14.015.0036	Φ 115 Z 36	14.600.0036	Φ 125 Z 36	14.718.0036	Φ 178 Z 36
14.115.0040	Φ 115 Z 40	14.601.0040	Φ 125 Z 40	14.718.0040	Φ 178 Z 40
14.215.0060	Φ 115 Z 60	14.602.0060	Φ 125 Z 60	14.818.0060	Φ 178 Z 60
14.315.0080	Φ 115 Z 80	14.603.0080	Φ 125 Z 80	14.828.0080	Φ 178 Z 80
14.415.0100	Φ 115 Z 100	14.604.0100	Φ 125 Z 100	14.918.0100	Φ 178 Z 100
14.515.0120	Φ 115 Z 120	14.605.0120	Φ 125 Z 120		

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΤΙΝΑΡΙΣΜΑ & ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ ΧΕΙΡΟΣ



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΑΤΙΝΙΕΡΑΣ

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ BOSCH
ΔΡΑΠΑΝΑ- ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
ΣΕΓΑ - ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

GWS 21-230 JHV



GWS 11-125 CI



GWS 6 - 115



GSR 14,4 V



**ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΠΑΝΕΛ - ΞΥΛΟΥ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ**

GSB 16 RE



GSB 13 RE



GSB 20 - 2 RE



GST 75 BE



**ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΣΙΔΗΡΟΥ
230V & 400V Φ250**

**ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
230V - 400V
ΑΠΟ 2HP ΕΩΣ 10HP**



Συστήματα απαγωγής καπνού

Είδη προστασίας εργαζομένου



**ΓΙΛΕΚΑ-ΦΟΡΜΑ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ**



**ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ**



**TBi Industries
Dusty**



**TB 7G E2
ΚΑΠΝΟΥ**



ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ M42 EBERLE.
 ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΑ
 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΡΙΟΝΙΩΝ



ΔΙΣΚΟΙ HSS-DM05 ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

41.250.0128	250 mm	Δ 128
41.250.0200	250 mm	Δ 200

ARG 130 mobil



ΚΟΡΔΕΛΑ 1730X13X0,65

	90°	+45°	+60°
●	130	115	75
■	130	110	60
■	180x110	115x80	75x60

ARG 220 Plus



ΚΟΡΔΕΛΑ 2600X27X0,9

	90°	-45°	+45°	+60°
●	220	155	175	110
■	220	135	160	80
■	265x150	175x65	170x135	110x80

ARG 300 Plus



ΚΟΡΔΕΛΑ 3110X27X0,9

	90°	-45°	+45°	+60°
●	300	220	240	155
■	300	190	230	150
■	360x290	230x125	250x290	155x155

ARG 400 Plus S.A.F.



ΚΟΡΔΕΛΑ 4300X34X1,1

	90°	-45°	+45°	+60°
●	400	280	310	210
■	390	230	280	200
■	480x170	250x180	300x200	200x200



TBi Industries Germany

Ready for tomorrow



TBi RM 70G



TBi Industries
TBi JetStream J2



MIG/MAG

SCHWEISSEN WELDING



TBi 9W Alu



PLASMA

SCHWEISSEN WELDING



TBi PLP 50




TBi PL 200 Aut

WIG/TIG


SCHWEISSEN WELDING



TBi SR 20



TBi PF 16



HIGH-END

SCHWEISSEN WELDING



TBi 7W Carbon



TBi PM 300W

ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΑ Ο.Ε.

Τηλ.: 210 57 26 575 - 210 57 42 531 - 210 57 71 547

e - mail: gbros@otenet.gr

website: www.gbros.gr

